

Características principales

PLOTTER DE IMPRESIÓN 60CM

E6502



VER
VIDEO



Plotter

- 2 Cabezales i3200
- Velocidad H.Q. : 11 mts L/H
- 700 mm de ancho
- Resolución: 3200 dpi
- Limpieza automática
- Recirculación automática reprogramable

Horno

- Ancho: 700 mm
- Velocidad : 30 mts L/H con embrague
- Parámetros: 220V 12A 3.5 Kw
- Calentamiento y secado: Regulable
- Control de dirección, cantidad, dispersión y agitación de polvo.




Especificaciones



MODELO	E6502
Cabezal	i3200
Cantidad de cabezales	2
Resolución	3200 dpi
Capacidad de tinta CMYK:	500ml W: 1500ml
Ancho máx. de impresión	600mm
Medio Película	PET de transferencia térmica
Altura de cabezales	Ajustable
Limpieza de cabezales	Limpieza completamente automática
Ambiente	Temperatura: 18°C-25°C Humedad: 35-65%
Colores	CMYK + W
Sistema de calefacción	Sistema sincrónico de temperatura constante integrado
Potencia (W)	1200W
Sistema operativo	Windows 7 / Windows 10
Idioma del sistema	Inglés
RIP Software	Flexi
Parámetros de potencia	220v, 50hz/60hz



APLICACIONES



COMUNICATE
+54 9 11 7125-3942



VISITÁ NUESTRA WEB
www.senko.com.ar



SEGUÍNOS



Proceso de impresión

1

IMPRESIÓN DE ESTAMPA

¡Imprime a color y blanco al mismo tiempo!
Además, logra impresiones transparentes sin complicaciones ni necesidad de corte.



2

AGITADOR DE POLVO

¡Alineación precisa, aplicación uniforme y súper rápida!



3

CURADO Y SECADO

Curado a alta temperatura y secado con aire frío:
eficiente, protege los colores y el material.



4

ENROLLADO

Enrollado automático después del secado:
rápido y sin complicaciones.



5

ESTAMPADO

¡Listo para estampar con calor! Logra estampados
de alta calidad y máxima durabilidad.



COMUNICATE
+54 9 11 7125-3942



VISITÁ NUESTRA WEB
www.senko.com.ar



SEGUÍNOS



SENKO



VISITÁ NUESTRA WEB
www.senko.com.ar



COMUNICATE
+54 9 11 7125-3942



SEGUÍNOS