

Características principales

PLOTTER PARA SUBLIMACIÓN

1301-32C



- 1 Cabezal I3200
- Velocidad H.Q. : 24.9 m2 x hora
- 1,30 metros de ancho
- Alarma inteligente por falta de tinta
- Secador frontal
- Enrollador con contención regulable



[VER
VIDEO](#)



COMUNICATE
+54 9 11 7125-3942



VISITÁ NUESTRA WEB
www.senko.com.ar




SEGUÍNOS



Especificaciones




MODELO	1310-32C
Cabezal de producción textil	I3200
Cantidad de cabezales	1
Velocidad de producción alta calidad	24.9m2 x H
Resolución	720x1800 DPI
Anchura máxima de impresión	1.30 mts
Medidas	2150mm x 730mm x 1450mm
Ambiente	Temp: 18°C - 25°C Humedad: 35-65%
Potencia	220V 50/60hz, 2300W
Contenedor de tinta:	1500ml.
Tipo de tinta:	Artanium Sublimación



VENTILADORES Y CALENTADORES EXTERNOS

En una sola pieza se integraron un calentador externo y ventiladores para secado.



DETECCIÓN DE MEDIOS

Cuando el material de impresión estén por agotarse, el sistema pausa la impresión.




ALTURA DEL CABEZAL REGULABLE

Se puede ajustar de forma manual, la altura entre la placa del cabezal y el material de impresión.



APLICACIONES



COMUNICATE
+54 9 11 7125-3942



VISITÁ NUESTRA WEB
www.senko.com.ar



SEGUÍNOS



Proceso de impresión

1

CARGA DEL PAPEL

¡Imprime a color y blanco al mismo tiempo!
Además, logra impresiones transparentes sin complicaciones ni necesidad de corte.



2

ALINEACION DEL PAPEL

¡Alineación precisa, aplicación uniforme y súper rápida!



3

SECADO


Curado a temperatura caliente o aire frío: eficiente, protege los colores y el material.



4

ENROLLADO

Enrollado automático después del secado: rápido y sin complicaciones.



5

ESTAMPADO

¡Listo para estampar con calor! Logra estampados de alta calidad y máxima durabilidad.



COMUNICATE
+54 9 11 7125-3942



VISITÁ NUESTRA WEB
www.senko.com.ar



SEGUÍNOS



SENKO



VISITÁ NUESTRA WEB
www.senko.com.ar



COMUNICATE
+54 9 11 7125-3942



SEGUÍNOS