

Características principales

PLOTTER PARA SUBLIMACIÓN

1880-32C



- 8 Cabezal I3200
- Velocidad H.Q. : 310 m2 x hora
- 1.82 metros de ancho
- Alarma inteligente por falta de tinta
- Nuevo sistema de carga de papel
- Ventilador de secado frío/caliente



[VER
VIDEO](#)



COMUNICATE
+54 9 11 7125-3942



VISITÁ NUESTRA WEB
www.senko.com.ar



SEGUÍNOS



Especificaciones



MODELO	1880
Cabezal de producción textil	13200
Cantidad de cabezales	8
Velocidad de producción alta calidad	310m2 x H
Resolución	360*3600 DPI
Anchura máxima de impresión	1.82 mts
Medidas	3650mm x 1460mm x 1740mm
Ambiente	Temp: 18°C - 25°C Humedad: 35-65%
Potencia	220V 50/60hz, 10000W
Contenedor de tinta:	5000ml. x color
Tipo de tinta:	Artanium Sublimación



GUÍA DOBLE

Mejora la estabilidad de la alimentación.



MOTOR DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL

Promete y mejora enormemente la estabilidad de la alimentación.




VENTILADOR DE SECADO FRÍO/CALIENTE

Sistema de calentamiento inteligente, se puede utilizar para calentar y enfriar al mismo tiempo, mejora en gran medida la velocidad de recogida y se adapta mejor al proceso de impresión.



APLICACIONES



COMUNICATE
+54 9 11 7125-3942



VISITÁ NUESTRA WEB
www.senko.com.ar



SEGUÍNOS



Proceso de impresión

1

CARGA DEL PAPEL

¡Imprime a color y blanco al mismo tiempo!
Además, logra impresiones transparentes sin complicaciones ni necesidad de corte.



2

ALINEACION DEL PAPEL

¡Alineación precisa, aplicación uniforme y súper rápida!



3

SECADO


Curado a temperatura caliente o aire frío: eficiente, protege los colores y el material.



4

ENROLLADO

Enrollado automático después del secado: rápido y sin complicaciones.



5

ESTAMPADO

¡Listo para estampar con calor! Logra estampados de alta calidad y máxima durabilidad.



COMUNICATE
+54 9 11 7125-3942



VISITÁ NUESTRA WEB
www.senko.com.ar



SEGUÍNOS



SENKO



VISITÁ NUESTRA WEB
www.senko.com.ar



COMUNICATE
+54 9 11 7125-3942



SEGUÍNOS